

GLORIA®

Оборудование для дома и сада



Профессиональные



Опрыскиватели для очистки



GLORIA - Качественно



Ассортимент распылителей GLORIA Profiline разработан на основе многолетних традиций и опыта. Многие годы разработчикам GLORIA приходилось иметь дело с суровыми условиями эксплуатации приборов и высокими техническими требованиями профессиональных пользователей.

Высокие требования к качеству отражаются также и на процессе производства. Идет ли речь о пластмассовой или стальной модели - всегда используются самые высококачественные материалы.

В процессе изготовления приборов GLORIA также не идет на компромиссы:

- самое современное технологическое оборудование является залогом оптимальных производственных условий;
- опытный коллектив обеспечивает высокое качество монтажа, а многоступенчатая система контроля компонентов в процессе производства позволяет своевременно исключать возможность появления дефектов;
- кроме того, высококачественные модели распылителей GLORIA изготавливаются только в Германии.

Прямой контроль и непосредственное влияние на процесс производства, опытный коллектив и высокая гибкость при изготовлении специальных изделий - все это и сегодня делает марку "Made in Germany" символом высочайшего качества продуктов фирмы GLORIA. Результатом этих усилий являются надежные приборы, созданные для использования на стройплощадках, в ценах и в самых суровых климатических условиях нашей планеты.



Это аргументы, оправдывающие доверие к распылителям GLORIA! Качество - больше, чем просто слово!



**Made in
Germany**



Очистка

Успешная очистка или дезинфекция помещений, окон и фасадов всегда результат применяемых моющих средств и оборудования. В дополнение к обычному оборудованию для очистки, спрей технологии пользуются все большим спросом: высокоэффективные чистящие средства легко наносятся опрыскивателем в любую область. Преимущества очевидны:

- **Эргономичность**

Компактные опрыскиватели удобно носить, как на плече, так и в руках. Возможность легко добраться до труднодоступных мест.

- **Гибкое использование**

Все опрыскиватели и связанное с ними оборудование портативные и мобильные: все легко перемещается из одного места в другое.

- **Отсутствие непосредственного контакта с распыляемой жидкостью**

Независимо вида распылителя - все модели разработаны таким образом, что риск попадания на кожу распыляемого средства очень мал. Это стало возможным благодаря большой воронке и профессионально разработанным удлинителям и соплам.

- **Экономия времени**

По сравнению с другими способами чистки, использование форсунок приводит к высокой скорости работы. Можно быстро обрабатывать узкие, труднодоступные районы и большие площади.

Все чистящие средства разные!

Мы с удовольствием проверим совместимость ваших чистящих средств с нашим оборудованием.

Это гарантирует, что Ваши распылители GLORIA останутся работоспособными в течение длительного времени.



- **Экономия средств**

Распыления средств производится устойчивым и равномерным слоем, что позволяет использовать средства эффективно и экономично.

Распылительное оборудование GLORIA предназначено для удовлетворения нужд и потребностей пользователей. GLORIA предлагает две линейки опрыскивателей для чистки - CleanMaster и Foam-Master - которые отвечают всем требованиям производительности, долговечности, эргономики и имеют длительный срок службы.

На основе высоких технических стандартов распылительного оборудования GLORIA, модели CleanMaster и Foam-Master выполнены из высокопрочных материалов, способных противостоять агрессивным жидкостям с легкостью. Данное оборудование также сопровождается инновационными техническими деталями.

Распылители GLORIA быстро становятся незаменимым инструментом для очистки зданий и различных услуг по очистке.



CleanMaster

Опрыскиватели CleanMaster серии (CM 12, CM 50, CM 80) предназначены для распыления кислотных и щелочных средств. Кислотостойкие (к агентам, утвержденным нами) материалы и компоненты означает, что наше оборудование готово для широкого спектра применений: чистка туалета и ванной комнаты, крытых и открытых бассейнов, для очистки плитки и кирпича, или для борьбы с вредителями и эпидемиями.



Дозирование с помощью кольца с маркировкой

Доступно в 3 цветах (красный, синий, зеленый) Подходит для опрыскивателей Cm 05, Cm 10 and Cm 12.

0,5 l (Cm 05)

art. no. 728339.0000

EAN code: 404 643 602 0959

1,0 l (Cm 10)

art. no. 728340.0000

EAN code: 404 643 602 0966

1,25 l (Cm 12)

art. no. 728341.0000

EAN code: 404 643 602 0973



	CleanMaster CM 12	CleanMaster CM 50	CleanMaster CM 80
art. no.	615.0000	620.0000	625.0000
EAN code	404 643 602 0881	404 643 602 0898	404 643 602 0904
Рабочее давление	3 бар	3 бар	3 бар
Вместимость	1,25 л	5 л	8л
Материал	пластик	пластик	пластик
насос	Эффективный насос	Эффективный насос	Эффективный насос
Предохр. клапан	1	1	1
Регулируемое сопло	1	☐	☐
Переноска		На плече	На плече
Дополнительно	Регулируемое сопло	шланг из армированного ПВХ пластика распылитель с кислотостойкой плоские сопла	шланг из армированного ПВХ пластика распылитель с кислотостойкой плоские сопла

CleanMaster CM 05	CleanMaster CM 10
605.0000	610.0000
404 643 602 0867	404 643 602 0874
☐	☐
0,5 л	1,0 л
пластик	пластик
Насос двойного действия	Насос двойного действия
☐	☐
1	1
Регулируемое сопло	Регулируемое сопло

The following agents have been tested and approved for use:

- Nitric acid up to 10% • Acetic acid up to 10% • Propanoic acid up to 10% • Hydrochloric acid up to 10%
- Phosphoric acid up to 30% • Sulfuric acid up to 30% • Lime potash up to 20% • Soda lye up to 20%

This information does not apply to mixtures or compounds! Equipment is not suitable for use with oleaginous liquids.

Please contact us for information about agents suitable for use with models CM 05 and CM 10.

FoamMaster

Очистка пеной часто предпочтительнее чистящих средств. Ее преимущество по сравнению с традиционными методами является то, что очищаемая поверхность не подвергается воздействию повышенной влажности. Вместо очистки, грязь только увлажняется. Пена легко смывается вместе с оставшимися частицами грязи.



The FoamMaster FM 50 comes standard with a compressor connection.



Подсоединение компрессора



Спиральный шланг



Предохранительный и вентиляционный клапан с манометром



Аксессуары

Сопло для FM10 / Набор прокладок для FM10 / Сопло для пены (модель 2010) / Электрический компрессор PROFi / Струйная трубка 35 см / Губка / Специальный активированный уголь



Новые модели FoamMaster это мощные опрыскиватели для очистки пеной. С объемом 1 или 5 литров и макс. рабочим давлением 3 бар, это новое поколение опрыскивателей являются эффективным инструментом для облегчения чистки санитарных зон, бассейнов, столовых кухонь, мастерских и транспортных средств.

С помощью всего нескольких шагов можно отрегулировать степень пенообразования, необходимую для различных поверхностей. Специально разработанное плоское сопло вентилятора гарантирует, что средство будет наноситься равномерно..



The degree of foam can be adjusted effortlessly.

	FoamMaster FM 50	FoamMaster FM 10
art. no.	660.0000	655.0000
EAN code	404 643 602 0928	404 643 602 0911
Рабочее давление	3 бар	3 бар
Вместимость	8 л	1,25 л
Материал	Пластик	Пластик
Насос	Эффективный насос	Эффективный насос
Предохр. клапан	1	1
Регулируемая насадка	☞	☞
Переноска	На плече	
Масло устойчивость	1	1
Дополнительно	Сопло для пены (модель 2010) / Струйная трубка 35 см / Сопло для FM50 / Губка / Электрический компрессор PROFi / Специальный активированный уголь / Тележка для опрыскивателей / Латунный телескопический удлинитель 2м	Сопло для FM10 / Набор прокладок для FM10 / Сопло для пены (модель 2010) / Электрический компрессор PROFi / Струйная трубка 35 см / Губка / Специальный активированный уголь

Профессиональные опрыскиватели изготовлены из нержавеющей стали



Прочный и надежный, чтобы выдержать даже в самых сложных условиях. Широкий спектр аксессуаров и продуманные решения гарантируют высокий уровень качества, безопасности и комфорта.



Соединение с компрессором
(зависит от модели)
Постоянное давление для непрерывной работы без ручной подкачки.



Удлинители и сопла
Контейнер для защиты сопел и удлинителей от повреждений и Загрязнений.



Индикатор давления и безопасности вент. клапан
Элементы контроля и измерительный прибор давления защищены и интегрированы в воронку для заполнения.



Латунный насос с интегрированной обоймой для шланга
С эргономично сформированной ручкой и дополнительной обоймой для вставки шланга.



Ремни для ношения
Удобные при работе длительное время.



Сетчатый фильтр
Собирает частицы грязи защищает распылитель от закупорки.



Тележка
(дооснащается)
увеличенная мобильность



Держатель насоса
При наполнении насоса можно повесить на прибор



Большая воронка
Заполнить воронку просто и легко.



Карман
В нем можно безопасно и чисто держать такие детали как распылители и прокладки.



Спиральный шланг
(зависит от модели или дооснащается)
5м шланг большой гибкости.



Латунный клапан
крепкий и долговечный

Профессиональные



505 T Профессиональный



505 TK Профессиональный



510 T Профессиональный



510 TK Профессиональный

	505 T Profiline	505 TK Profiline	510 T Profiline	510 TK Profiline
art. no.	506.0000	506.2701	512.0000	512.2700
EAN code	404 643 600 0357	404 643 600 0562	404 643 600 0371	404 643 600 0456
Рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар
Вместимость	5 л	5 л	10 л	10 л
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
TÜV/GS проверено	1	1	1	1
манометр	1	1	1	1
Предохр. клапан	1	1	1	1
Переноска	мягкий ремешок для переноски	мягкий ремешок для переноски	2 мягких ремешока для переноски	2 мягких ремешока для переноски
Спиральный шланг	☒	☒	☒	☒
Соединение с компрессором	☒	1	☒	1
тележка	☒	☒	опционально	опционально
масло устойчивость	1	1	1	1



Латунный удлинитель 124
length 0,5 m
EAN no.: 400 632 550 1747
art. no.: 000124.0000



Латунный удлинитель 109
length 0,7 m
EAN no.: 400 632 550 1600
art. no.: 000109.0000



Латунный удлинитель 110
length 1,0 m
EAN no.: 400 632 550 1617
art. no.: 000110.0000



Спиральный шланг, 5 m
EAN no.: 404 643 600 6946
art. no.: 727883.0000



Специальный активированный уголь
EAN no.: 400 632 550 4830
art. no.: 000263.0000



Тележка
ONLY suitable for:
• 510 T
• 510TK
EAN no.: 404 643 600 0401
art. no.: 000198.5001



Плоская насадка
90-02E,
art. no.: 000111.0000
EAN no.: 400 632 550 1624



Плоская насадка
6502
art. no.: 728248.0000
EAN no.: 404 643 602 0454



Плоская насадка
8004E
art. no.: 728258.0000
EAN no.: 404 643 602 0423



Further accessories on request.

This brochure was presented by:

98-162 · Errors and technical changes reserved.



Equipment for home and garden

GLORIA

Haus- und Gartengeräte GmbH

Därmanbusch 7 · D-58456 Witten

Phone: +49 (0) 2302 / 700 0

Fax: +49 (0) 2302 / 700 46

www.industrie-spruehgeraete.de

Sales and Marketing headquarters

Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm

Phone: +49 (0) 731 / 140 60 47

Fax +49 (0) 731 / 140 60 43

info@gloria-garten.com