

GLORIA®

Оборудование для дома и сада



Оборудование
для сада

2014

НОВИНКА 2014:
Thermoflamm
bio Electro



THERMOFLAMM bio ELECTRO

Компания GLORIA предлагает новый, практичный и экологически безопасный способ борьбы с сорняками – устройство **Thermoflamm bio Electro**, которое удаляет их при помощи теплового луча с температурой 650 °С.

Устройство работает от экономичного электропривода мощностью 2000 Вт. Коническое сопло закрывает тепловой луч снаружи и направляет воздух, нагретый до 650 °С точно на сорняки. Это позволяет сэкономить время и электроэнергию, а также предупреждает загрязнение окружающей среды. Во время использования необходимо удерживать устройство в течение 5–7 секунд непосредственно над сорняками. Под действием высокой температуры растительные клетки в них погибают. Это позволяет не только быстро избавиться от сорняков, но и обеспечивает долговременный эффект. Но **Thermoflamm bio Electro** отлично справляется не только с уничтожением излишней растительности на дорожках и террасах. С его помощью можно быстро, удобно и безопасно для окружающей среды разжечь угли для гриля или дрова в камине. Новое устройство **Thermoflamm bio Electro** с электроприводом вместе с тремя агрегатами фирмы GLORIA с газовым приводом создает полную линейку продуктов для термического – не химического – уничтожения сорняков.



Klick &GO REFILL

Защита растений никогда не была такой простой. Система Klick&GO REFILL обеспечивает безопасную работу со средствами защиты растений и не причиняет вреда окружающей среде. В системе Klick&GO REFILL между быстродействующим клапаном и распыляющей трубкой установлена смесительная головка. К ней крепится картридж REFILL с концентрированным средством для защиты растений. Только в процессе распыления средство для защиты растений смешивается с чистой водой из бака. При этом автоматически соблюдается правильная дозировка, исключая избыточную или недостаточную дозировку.

Бесплатно. За несколько секунд. Индивидуальные консультации.



Просто загрузите бесплатный сканер QR-кода и начинайте. Сканируйте соответствующий QR-код рядом с изделием фирмы GLORIA и ознакомьтесь с информативным видеоматериалом, дополнительным иллюстративным материалом и полезной справочной информацией о продукте.

Обзор ассортимента фирмы GLORIA



Уход за растениями в доме и на балконе

Опрыскиватели для мелкого и ручного распыления объемом от 0,3 до 1,25 л для использования в доме, на террасе или на балконе.

Со страницы 4



Уход за растениями в саду

Универсальные и практичные опрыскиватели, работающие под давлением, с объемом от 3 до 8 л и максимальным рабочим давлением 3 бар.

Со страницы 8



Высокопроизводительные опрыскиватели для любителей и профессионалов

Комплексное оснащение и максимальное удобство — ранцевые поршневые и мощные опрыскиватели.

Со страницы 12



Распыление без усилий

Не требующий усилий уход за растениями со стабильно высоким качеством распыления — насосы GLORIA AutoPump и AutoPump Mini.

Со страницы 22



Уничтожение сорняков без использования химии

С помощью серии Thermoflamm bio можно быстро и безопасно для окружающей среды избавиться от надоевших сорняков.

Со страницы 25



Уход за садом

Полезные устройства и вспомогательные средства, значительно облегчающие работу в саду.

Со страницы 28



Блеск и чистота

FoamyClean 100 — универсальный распылитель пены и чистящее устройство для дома, сада и автомобиля.

Со страницы 30



Распылитель вместо кисточки

Распылители, работающие под давлением, Spray&Paint для нанесения масла для защиты древесины и лазури.

Со страницы 32



Принадлежности GLORIA

Широкий ассортимент принадлежностей — выберите подходящие сопла, удлинительные трубки или насадки на спрей для конкретной области применения.

Со страницы 34

Уход за растениями в доме и на балконе



Опрыскиватели для мелкого и ручного распыления, объем от 0,3 до 1,25 л, используются в саду, в теплице или в домашнем хозяйстве для ухода за комнатными растениями, а также для работ на балконе и очистки поверхностей.



Опрыскиватели для мелкого и ручного распыления фирмы GLORIA оснащены прозрачной смотровой полосой для визуального контроля уровня заполнения.



Прецизионный насос двойного действия

Опрыскиватели для мелкого распыления Hobby 05 и Hobby 10 обеспечивают двойную мощность и двойной комфорт: одно нажатие на рычаг насоса дает два мощных впрыска.



Опрыскиватель для мелкого распыления Hobby 05 – Арт. № 000850.0000 Hobby 10 – Арт. № 000860.0000

Практичные и универсальные.

- Объем 0,5 л (Hobby 05) или 1,0 л (Hobby 10)
- прецизионный насос двойного действия: 1 раз нажатие = 2 раза распыление
- эргономичная рукоятка пистолетного типа
- плавно регулируемое сопло с латунной вставкой и удобной структурой захвата
- мелкая форма распыления
- высокая устойчивость благодаря рельефному ровному дну
- прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения
- большое заливное отверстие для удобного заполнения
- бак из высококачественного пластика.



Опрыскиватель, работающий под давлением, Hobby 100 Арт. № 000015.0000

Компактный опрыскиватель, работающий под давлением, для дома и сада.

- Объем 1,0 л
- макс. рабочее давление 3 бар
- эргономичная рукоятка
- плавно регулируемое сопло с латунной вставкой и удобной структурой захвата
- высокая устойчивость благодаря рельефному ровному дну
- мощный прецизионный насос
- предохранительный клапан
- прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения
- большое заливное отверстие для удобного заполнения
- бак из высококачественного пластика.



Опрыскиватель, работающий под давлением, Hobby 125 Арт. № 000025.0000

Мощный опрыскиватель, работающий под давлением, с высококласным оснащением.

- Объем 1,25 Liter
- макс. рабочее давление 3 бар
- эргономичная рукоятка
- функция распыления с поворотом на 360° благодаря гибкой напорной трубке
- плавно регулируемое сопло с латунной вставкой и удобной структурой захвата
- поворотное сопло
- прочное опорное кольцо для максимальной устойчивости
- мощный насос
- предохранительный клапан
- прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения
- большое заливное отверстие для удобного заполнения
- бак из высококачественного пластика
- вес 0,5 кг.



Мини-распылитель, тип 208 Арт. № 000208.0000

Благодаря распылению в виде тумана эта модель идеально подходит для специального использования в теплицах, а также для ухода за комнатными растениями, орхидеями и розами.

- Объем 0,3 л
- бак и трубка поршня из высококачественного пластика
- бак для распыляемого средства крепится винтами.



Совершенство
формы
и функций

Made in
Germany

Focus Open
Silver 2011





Разнообразие модных оттенков:



Черно-белый
Арт. №
000800.0000



Антрацит
Арт. №
000801.0000



Смородина
Арт. №
000802.0000



Зеленое яблоко
Арт. №
000803.0000



Синий лед
Арт. №
000804.0000



Дизайнерские ручные опрыскиватели GLORIA

Стильные опрыскиватели с двойной функцией:
опрыскивание и полив.

- насос легко снимается благодаря быстродействующему затвору
- большая наливная воронка для удобного заполнения
- точно дозированное опрыскивание благодаря прецизионному насосу
- встроенное отверстие кувшинного типа для полива цветов и растений
- возможность опрыскивания в разных положениях
- высокая устойчивость
- эргономичная форма головки и манипулятора
- элегантный классический дизайн
- может использоваться в квартире и в зимнем саду, на террасе и на балконе
- высококачественное, плавно регулируемое сопло для очень мелкого распыления
- объем 0,8 л.

5
ЛЕТ ГАРАНТИИ



Прецизионный насос обеспечивает точно дозированное опрыскивание.



Практично: благодаря встроенному отверстию для полива дизайнерские ручные опрыскиватели GLORIA отлично подходят для полива растений.



Универсально: распыление в разных положениях.



Большая наливная воронка обеспечивает удобное заполнение.

Удобно:
быстродействующий затвор



Универсальные и практичные –

опрыскиватели, работающие под давлением, объемом 3–8 литров

Работающие под давлением опрыскиватели фирмы GLORIA предназначены для ухода за садовыми растениями. Благодаря максимальному рабочему давлению 3 бар с их помощью можно легко опрыскивать кусты и низкие деревья. Стабильное качество распыления в течение длительного времени обеспечивает легкую, удобную работу. Все устройства оснащены предохранительным клапаном, регулируемым соплом с полым конусом и очистительным фильтром, встроенным в быстродействующий клапан.



Опрыскиватель, работающий под давлением, prima 3
Арт. № 000078.0000

Компактная модель для небольших садов.

- Макс. рабочее давление 3 бар • объем 3 л
- прочный пластиковый бак • латунная трубка для распыления • латунное сопло
- заливная воронка • поршневой манометр со встроенным предохранительным клапаном • быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром • мощный нагнетательный насос • плечевой ремень
- регулируемое сопло с полым конусом
- прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения.



Опрыскиватель, работающий под давлением, prima 5, тип 39 TE
Арт. № 000080.0000

Недорогое устройство для садовых работ.

- Макс. рабочее давление 3 бар • объем 5 л
- прошел испытания Союза работников технического надзора (TUV) и GS • прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения • поршневой манометр со встроенным предохранительным клапаном
- быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром • латунная трубка для распыления • регулируемое сопло с полым конусом • заливная воронка • мощный нагнетательный насос • плечевой ремень.



Клапан для подключения компрессора GLORIA
Арт. № 728381.0000

- Обеспечивает автоматическое увеличение давления и позволяет отказаться от использования ручного насоса
- длительные периоды работы со стабильным качеством распыления • поворотный клапан • подходит для большинства работающих под давлением пластиковых опрыскивателей GLORIA объемом 3–8 л: prima 3, prima 5 типа 39TE, prima 5 типа 42E, primex 5, prima 8, Spray&Paint (5 л). Не подходит для моделей CM /SOX.

Подходящие удлинительные трубки можно найти на [странице 36](#)



Опрыскиватель, работающий под давлением, prima 8 – Арт. № 000082.0000

- Макс. рабочее давление 3 бар • объем 8 л
- прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения • поршневой манометр со встроенным предохранительным клапаном • быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром • латунная трубка для распыления
- заливная воронка • мощный нагнетательный насос • плечевой ремень • регулируемое сопло с полым конусом.



Опрыскиватель, работающий под давлением, prima 5 Comfort
Арт. № 000091.0000

Прочный опрыскиватель, работающий под давлением, с удобным оснащением.

- Объем 5 л • макс. рабочее давление 3 бар
- латунная трубка для распыления • регулируемое латунное сопло с полым конусом
- спиральный шланг длиной 2,5 м для увеличения диапазона действия и гибкости
- клапан для подключения внешнего компрессора • прочный бак из пластика
- прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения • поршневой манометр со встроенным предохранительным клапаном
- быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром
- мощный нагнетательный насос
- большая заливная воронка.

Подключение компрессора для автоматического увеличения давления в агрегате.

Спиральный шланг длиной 2,5 м обеспечивает необходимую гибкость и большой диапазон действия.



Опрыскиватель, работающий под давлением, primex 5 – Арт. № 000083.0000


Прекрасно оснащенный опрыскиватель, работающий под давлением, для садовых работ.

- Макс. рабочее давление 3 бар • бак из пластика • объем 5 л • прошел испытания Союза работников технического надзора (TUV) и GS
- прозрачная смотровая полоса для визуального контроля уровня заполнения • клапан для подключения внешнего компрессора
- поршневой манометр со встроенным предохранительным клапаном • быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром
- мощный нагнетательный насос
- держатель распылительной трубки • с опорным кольцом для повышения устойчивости
- латунная удлинительная трубка длиной 50 см • латунная трубка для распыления с регулируемым соплом • плечевой ремень.



Подходящие насадки на спрей можно найти на **странице 38.**





selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST

EMPFEHLENSWERT

Note GUT (2,1)
Ausgabe 4/2009

Удобное оснащение hobby exclusiv



Поворотное и регулируемое сопло



Манометр



Плечевой ремень с мягкой накладкой



Большая заливная воронка



Прозрачная смотровая полка для контроля уровня заполнения



Заливная сетка



Прочное опорное кольцо



Слив оставшегося средства (присоединение шланга на дне бака)

Телескопическая удлинительная трубка (пластик), в комплекте с соплом, плавно выдвигается с 0,58 до 1,0 м



Удобная рукоятка с защитой от перегибов для шланга

Мягкая накладка, эргономичный дизайн



Защита от перегибов для шланга



Опрыскиватель, работающий под давлением, hobby exclusiv, тип 262 – Арт. № 000262.0000

Удобный опрыскиватель для ухода за садом.

- Макс. рабочее давление 3 бар
- объем 5 л
- прошел испытания Союза работников технического надзора (TUV) и GS
- большая заливная воронка
- манометр
- разгрузочный клапан
- быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром
- специальный мощный нагнетательный насос
- телескопическая трубка для распыления с поворотным и регулируемым соплом (макс. длина 1000 мм)
- присоединение шланга на дне бака (слив оставшегося средства)
- с заливной сеткой (улавливает частицы грязи во время заполнения и предупреждает засорение сопла)
- держатель распылительной трубки
- прочный плечевой ремень с мягкой накладкой
- удобная эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и защитой от перегибов для шланга.



Очистители для опрыскивателей GLORIA на странице 35

Ранцевые опрыскиватели Pro 1300 + Pro 1800:



Уникальное удобство ношения

Плечевые ремни S-образной формы, оптимально повторяют форму тела

Эргономичная прокладка на спине защищает и поддерживает корпус

Нагрудный ремень фиксирует плечевые ремни, обеспечивая поддержку и устойчивость

Набедренный ремень фиксирует груз на бедрах, обеспечивая максимальный комфорт для работы без усталости



Высокоэффективная система вентиляции



Человек как мерило: оптимальное распределение нагрузки



Ранцевые опрыскиватели – большие объемы, удобная работа



Ранцевые опрыскиватели GLORIA отличаются большим объемом и широким диапазоном действия. Благодаря разнообразным отличительным особенностям базовой комплектации, например, латунной трубке для распыления с удлинительной трубкой длиной 0,5 м, быстродействующему клапану со встроенным манометром и эргономичной пластиковой рукоятке с мягкой накладкой, устройства оптимально оснащены для использования в больших садах, на виноградниках, в лесном хозяйстве или в теплицах. Прочные модели из пластика оснащены удобным ранцем, снижающим нагрузку на спину и повторяющим форму тела, плечевыми ремнями с мягкой подкладкой, а модели Pro — дополнительной профессиональной системой для переноски с «дышащей» функциональной пеной.



Ранцевый опрыскиватель Hobby 1200
Арт. № 000056.0000

- объем 12 л • эргономичный ранец, повторяющий контур спины • контроль уровня заполнения при помощи прозрачной смотровой полосы • быстродействующий клапан со встроенным манометром • латунная трубка для распыления с признанным ЖКI соплом с полым конусом • прочный пластиковый насос • рычаг насоса приводится в действие с правой и с левой стороны, с креплением для распылительной трубки • плечевые ремни с мягкой подкладкой и быстродействующей зажимной системой
- заливная сетка • подходит для нанесения биологических средств для ухода за растениями • удобная рукоятка эргономичной формы с приятной на ощупь мягкой накладкой.



С латунной удлинительной трубкой длиной 0,5 м

Ранцевый опрыскиватель Pro 1300
Арт. № 000058.0000

- объем 13 л • эргономичный ранец, повторяющий контур спины • контроль уровня заполнения при помощи прозрачной смотровой полосы • быстродействующий клапан со встроенным манометром • латунная трубка для распыления с признанным ЖКI соплом с полым конусом • латунный насос • уплотнение из износостойкого материала Viton® • регулируемый рычаг насоса с креплением для распылительной трубки можно носить слева или справа
- профессиональная система для переноски с «дышащей» функциональной пеной, плечевыми и набедренными ремнями анатомической формы и ремнями для регулировки положения • заливная сетка • подходит для нанесения биологических средств для ухода за растениями • удобная рукоятка эргономичной формы с приятной на ощупь мягкой накладкой.



Мягкая накладка,
эргономичный дизайн





+50cm
С латунной удлинительной трубкой длиной 0,5 м

Ранцевый опрыскиватель Hobby 1800
Арт. № 000060.0000

- объем 18 л • эргономичный ранец, повторяющий контур спины • контроль уровня заполнения при помощи прозрачной смотровой полосы • быстродействующий клапан со встроенным манометром • латунная трубка для распыления с признанным JKI соплом с полым конусом • прочный пластиковый насос • рычаг насоса приводится в действие с правой и с левой стороны, с креплением для распылительной трубки • плечевые ремни с мягкой подкладкой и быстродействующей зажимной системой • заливная сетка • подходит для нанесения биологических средств для ухода за растениями • удобная рукоятка эргономичной формы с приятной на ощупь мягкой накладкой.



+50cm
С латунной удлинительной трубкой длиной 0,5 м

Ранцевый опрыскиватель Pro 1800
Арт. № 000062.0000

- объем 18 л • эргономичный ранец, повторяющий контур спины • контроль уровня заполнения при помощи прозрачной смотровой полосы • быстродействующий клапан со встроенным манометром • латунная трубка для распыления с признанным JKI соплом с полым конусом • латунный насос • уплотнение из износостойкого материала Viton® • регулируемый рычаг насоса с креплением для распылительной трубки можно носить слева или справа • профессиональная система для переноски с «дышащей» функциональной пеной, плечевыми и набедренными ремнями анатомической формы и ремнями для регулировки положения • заливная сетка • подходит для нанесения биологических средств для ухода за растениями • удобная рукоятка эргономичной формы с приятной на ощупь мягкой накладкой.



+50cm
С латунной удлинительной трубкой длиной 0,5 м

Ранцевый опрыскиватель, тип 2016
Арт. № 000064.0000

- Объем 16 л • бак из нержавеющей стали • быстродействующий клапан со встроенным манометром • латунная трубка для распыления с признанным JKI соплом с полым конусом • мощный пластиковый насос, прочный поворотный рычаг насоса • с быстродействующей зажимной системой плечевых ремней с мягкой подкладкой • заливная сетка • встроенная опора для спины • подходит для нанесения биологических средств для ухода за растениями • удобная рукоятка эргономичной формы с приятной на ощупь мягкой накладкой.



Высоко-производительный насос из нержавеющей стали, прочный и надежный, соответствует самым высоким требованиям

(поставляется в качестве опции с программой аксессуаров, арт. № 728653.0000/728653.0000)



Мощный прецизионный насос из латуни для профессионального использования, легкий и износостойкий



Надежный стандартный насос из пластика – эталон качества и эффективности

Высокопроизводительные опрыскиватели с профессиональным оснащением



Структура слоев стального бака



Высокотехнологичное коррозионностойкое внутреннее покрытие



Манометр



Ящик для мелких деталей, например, запасных уплотнений или сопел



Держатель насоса



Дополнительный фильтр: улавливает частицы грязи и предупреждает засорение сопла



Слив остатков средства (крепление шланга на дне бака)



Мощный латунный насос



Встроенный редуцирующий клапан с манометром (для устройств объемом 10 л)



Быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром



Предохранительный и воздушный клапан



Большая заливная воронка



Крепление распылительной трубки: предупреждает загрязнение сопла в нерабочем состоянии



Плечевые ремни (в зависимости от модели)

Наши высокопроизводительные опрыскиватели из прочной или нержавеющей стали оснащены полным комплексом оборудования для надежной эксплуатации и максимального удобства. Стальные опрыскиватели имеют высококачественное внутреннее покрытие из пластика, которое защищает внутреннее пространство бака от коррозии и облегчает его чистку. Аппараты из нержавеющей стали отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии. Обе модели оптимально подходят для нанесения биологических средств для ухода за растениями. Все модели работают с давлением 6 бар и имеют объем 5 или 10 литров.

Таким образом, они идеально подходят для использования в садах средней и большой площади. В сочетании с подходящими удлинительными трубками высота распыления может достигать 6 м.




Высокопроизводительный опрыскиватель 405 T – Арт. № 000405.0000

Стальной напорный резервуар с высококачественным внутренним покрытием из пластика. • Макс. рабочее давление 6 бар • объем 5 л • прошел испытания Союза работников технического надзора (TÜV) и GS • латунный быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром • манометр • предохранительный и воздушный клапан • плечевой ремень с мягкой накладкой • можно носить на плече • с дополнительным фильтром • слив остатков вещества.


**Высокопроизводительный опрыскиватель 410 T
Арт. № 000410.0000**

Стальной напорный резервуар с высококачественным внутренним покрытием из пластика. • Макс. рабочее давление 6 бар • объем 10 л • прошел испытания Союза работников технического надзора (TÜV) и GS • быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром, редукционным клапаном и манометром • манометр • предохранительный и воздушный клапан • трубка для распыления с признанным JKI соплом с полым конусом • опора для спины • плечевые ремни с мягкой подкладкой и быстродействующей зажимной системой • можно носить на спине • с дополнительным фильтром • слив остатков вещества.


Высокопроизводительный опрыскиватель 505 T – Арт. № 000505.0000

Напорный резервуар из нержавеющей стали. • Макс. рабочее давление 6 бар • объем 5 л • прошел испытания Союза работников технического надзора (TÜV) и GS • латунный быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром • манометр • предохранительный и воздушный клапан • плечевой ремень с мягкой накладкой • можно носить на плече • с дополнительным фильтром • слив остатков вещества.


**Высокопроизводительный опрыскиватель 510 T
Арт. № 000510.0000**


Напорный резервуар из нержавеющей стали.

• Макс. рабочее давление 6 бар • объем 10 л • прошел испытания Союза работников технического надзора (TÜV) и GS • быстродействующий клапан со встроенным очистительным фильтром, редукционным клапаном и манометром • манометр • предохранительный и воздушный клапан • трубка для распыления с признанным JKI соплом с полым конусом • опора для спины • плечевые ремни с мягкой подкладкой и быстродействующей зажимной системой • можно носить на спине • с дополнительным фильтром • слив остатков вещества.

Klick & GO REFILL



Инновационная защита растений



- АВТОМАТИЧЕСКАЯ
- ПРАКТИЧНАЯ • НАДЕЖНАЯ

Автоматическое дозирование, простая и безопасная эксплуатация, закрытый картридж для многократного использования.



1.
Залить воду



2.
Быстро нажать на картридж



3.
Оптимальное дозирование



Подробную информацию о продукте и перечень подходящих средств для защиты растений можно быстро и легко найти посредством сканирования QR-кода или на сайте:

www.klick-and-go.com

www.klick-and-go.com

Klick & GO REFILL



Комплексная система Klick&GO REFILL
Арт. № 001005.0000

Инновационная система смешивания средств для защиты растений – с возможностью дополнительной заправки.

- Макс. рабочее давление 3 бар • объем 5 л
- встроенная смесительная головка для правильного дозирования средств защиты растений • с комплектом для дополнительной заправки, состоящим из 2 пустых картриджей, 5 дозирующих головок, заливной воронки, таблицы дозирования, ключа и этикеток • латунная трубка для распыления • заливная воронка • прочный бак из пластика • воздушный клапан со встроенным предохранительным клапаном • мощный нагнетательный насос • плечевой ремень.



Комплект для дооснащения Klick&GO REFILL
Арт. № 001008.0000

- Смесительная головка для правильного дозирования средств защиты растений • с комплектом для дополнительной заправки, состоящим из 2 пустых картриджей, 5 дозирующих головок, заливной воронки, таблицы дозирования, ключа и этикеток • латунная трубка для распыления • подходит для присоединения к работающим под давлением распылителям GLORIA объемом 5 и 10 л (с рабочим давлением 3 или 6 бар).



Комплект для дополнительной заправки Klick&GO REFILL
Арт. № 001015.0000

- Комплект для дополнительной заправки состоит из 2 пустых картриджей, 5 дозирующих головок, заливной воронки, таблицы дозирования, ключа и этикеток • подходит для всех систем Klick&GO.

Инновационная защита растений означает:

Отказ от трудоемкого перемешивания средства для защиты растений. Достаточно наполнить бак водой, нажать на картридж со средством защиты растений — и можно приступать к работе. При этом обеспечивается постоянная правильная дозировка для выбранной области применения.



Запасные картриджи Klick&GO REFILL с подходящей по цвету дозирующей головкой.



Запасной картридж ЖЕЛТЫЙ
Арт. № 001021.0000



Запасной картридж СИНИЙ
Арт. № 001022.0000



Запасной картридж КРАСНЫЙ
Арт. № 001023.0000



Запасной картридж ЧЕРНЫЙ
Арт. № 001024.0000



Запасной картридж БЕЛЫЙ
Арт. № 001025.0000

▶ **Закрытый картридж для безопасной эксплуатации, препятствующий попаданию средства на кожу.**

▶ **Достаточно один раз залить средство, выбрать дозирующую головку, и правильная дозировка будет обеспечена для любой области применения!**



3 простых шага:



1. Установить дозирующую воронку



2. Залить средство



3. Выбрать подходящую дозирующую головку

Еще никогда защита растений не была таким простым делом. Система Klick&GO REFILL обеспечивает безопасную работу со средствами для защиты растений и безопасна для окружающей среды. В системе Klick&GO REFILL между быстродействующим клапаном и распылительной трубкой устройства установлена смешивательная головка. Затем необходимо нажать на картридж REFILL с концентратом средства для защиты растений. Только при распылении средство для защиты растений смешивается с чистой водой из бака. При этом автоматически обеспечивается оптимальная дозировка, исключая избыточное или недостаточное дозирование.

Дополнительное преимущество системы Klick&GO REFILL: Возможность поочередного использования разных препаратов для опрыскивания без опорожнения бака распылителя. Достаточно просто нажать на картридж с другим средством для защиты растений и продолжить работу. Картриджи хорошо хранятся во вскрытом состоянии.

Исключается контакт пользователя со средством для защиты растений.



Поворотная кнопка для настройки 3 функций в смешивательной камере:

- ▶ Mix (смешивание) для распыления
- ▶ Clean (очистка) для очистки распылительного коромысла водой
- ▶ Change (замена) для замены картриджа



Простая замена картриджа: установите поворотную кнопку на функцию Change (замена) и нажмите на боковые кнопки.

Подходящие средства для защиты растений

Система Klick&GO REFILL подходит для работы с различными средствами для защиты растений. На сайте www.klick-and-go.com вы всегда можете скачать обновленный список средств.



Дооснащение без проблем!

Устройства, работающие под давлением:

- prima 3
- prima 5 тип 39 TE
- prima 5 тип 42 TE
- prima 5 Comfort
- prima 8
- hobby exclusiv
- hobby universal
- 405 T, 410 T, 505 T + 510 T



Поршневые ранцевые опрыскиватели:

- Hobby 1200
- Hobby 1800
- Pro 1300
- Pro 1800
- 2012, 2016 + 2018

GLORIA AutoPump – распыление без усилий





Распыление без усилий – GLORIA AutoPump обеспечивает непрерывное распыление без ручного насоса. Встроенный электронный насос автоматически создает в распылителе необходимое рабочее давление и самостоятельно регулирует его в процессе работы. Для легкой работы без применения физической силы.



Простой монтаж на работающих под давлением опрыскивателях GLORIA объемом 3–8 литров.



Питание от обычных или аккумуляторных батарей.



Автоматическое увеличение давления – и за работу!

GLORIA AutoPump – подходит для всех работающих под давлением пластиковых опрыски- вателей объемом 3–8 литров

AUTO PUMP SET

AUTO PUMP



GLORIA AutoPump
Арт. № 000900.0000

- Автоматически создает в устройстве необходимое рабочее давление и регулирует его во время работы
- гарантирует длительное оптимальное качество распыления
- подходит для всех работающих под давлением пластиковых опрыскивателей GLORIA объемом 3–8 литров
- питание от обычных или аккумуляторных батарей (8 шт. Alkaline 1,5 В Mignon LR 6 – AA)
- простой монтаж: извлечь насос, вкрутить AutoPump – и готово!
- достаточная мощность для 10 (работа на батарейках) или 14 наполнений устройства (работа на аккумуляторах)*

Комплект GLORIA AutoPump
Арт. № 000910.0000

Комплект устройств для легкого ухода
за растениями.

- GLORIA AutoPump • работающий под давлением распылитель объемом 5 л из прочного пластика
- прозрачная смотровая полоса для контроля уровня заполнения
- большая заливная воронка
- плечевой ремень
- регулируемое сопло с полым конусом
- питание от обычных или аккумуляторных батарей (8 шт. Alkaline 1,5 В Mignon LR 6 – AA)*

Компрессор GLORIA HOBBY на странице 35



* зависит от мощности батареи / аккумулятора. Данные относятся к модели Ргма 5, объем 5 л. Батареи / аккумуляторы не входят в объем поставки.

**BATTERY
POWER****1,0 l****SPOTLIGHT ON!****AUTOPUMP_{mini}**

Опрыскиватель для мелкого распыления
AutoPump Mini – Арт. № 000950.0000

Работающий на батареях опрыскиватель со
светодиодом.

- Объем 1 л • материал: высококачественный пластик
- работающий на батареях шестеренчатый насос
- распылительное сопло со светодиодной подсветкой и встроенным индикатором заряда батареи
- распылительное сопло плавно регулируется
- эргономичная мягкая рукоятка и кнопка
- прозрачный индикатор уровня заполнения со вспомогательным дозатором
- батареи*: 4 шт. AA 1,5 В без аккумулятора
- время работы: до 10 л
- вес: 0,3 кг.





**Экологически
безопасный
способ борьбы
с сорняками –
без использова-
ния химии**



CLICK Piezo-System



GLORIA Thermoflamm bio Classic
Арт. № 000178.0000

Портативное устройство, удобное управление.

- Универсальное применение между плитами пешеходных дорожек, на въездах или бордюрах
- с пьезозажигалкой
- длина ок. 800 мм
- температура воспламенения до 1000°C
- с 1 газовым картриджем.



Простая фиксация газового картриджа.



Пьезозажигание: просто нажмите на кнопку!



CLICK Piezo-System



GLORIA Thermoflamm bio Comfort
Арт. № 000180.0000

Устройство Thermoflamm bio Comfort обеспечивает дополнительное удобство обслуживания.

- Эргономичная рукоятка для длительной работы без усталости
- элегантное управление с помощью одной руки благодаря встроенному механизму зажигания (пьезозажигалке) в области рукоятки
- максимальное безопасное расстояние до пламени
- приятная мягкая накладка на ручке для дополнительного удобства
- длина ок. 890 мм
- температура воспламенения до 1000°C
- с 1 газовым картриджем.



Все под контролем: моделью Comfort можно удобно управлять одной рукой.



Встроенная опора для охлаждения устройства после завершения работы.



GLORIA Thermoflamm bio Professional
Арт. № 000181.5000

Профессиональная техника для дома – устройство предназначено для работы на больших участках и для частого использования. Шлангопровод длиной 5 м присоединяется непосредственно к баллону со сжатым газом.

- Эффективное уничтожение сорняков с помощью профессиональной техники
- для присоединения к баллону со сжатым газом (бутан/пропан)
- хромированное устройство
- хромированная форсунка горелки F 60 мм
- со шлангом длиной 5 м.



Принадлежности
Редукционный клапан Thermoflamm
Арт. № 000182.5000

- 4 бар
- резьба 3/8" слева
- расход 8 кг/ч
- принадлежность к устройству GLORIA Thermoflamm bio Professional (арт. № 000180.5000)



Термическое уничтожение сорняков — это экономичный и экологически безопасный способ противостояния ненужной растительности на прилегающем к дому участке. Он позволяет полностью отказаться от химических средств. Вместо них для уничтожения растительных клеток используется быстрое нагревание. Идеальным моментом для использования является ранняя стадия роста сорняков. Поэтому необходимо начинать обработку территории еще в начале весны. Многочисленные повторные обработки в течение года дают стабильные хорошие результаты.

Дополнительная удобная функция: розжиг углей для гриля и дров в камине



GLORIA Thermoflamm bio Electro

Арт. № 000173.0000

Уничтожение сорняков при помощи теплового луча с температурой до 650 °C и электропривода.

- Небольшой вес и эргономичная рукоятка
- простое управление при помощи кнопки
- максимальная безопасность – устройство работает только с нажатой кнопкой и автоматически отключается, если отпустить ее
- разгрузка от натяжения кабеля
- тепловой луч с температурой до 650 °C для эффективной борьбы с сорняками
- коническое сопло обеспечивает оптимальную защиту пользователя от действия тепла
- двигатель 230 В
- мощность 2000 Вт.



Обрабатывать почву легко и свободно.



GLORIA Gardenboy PLUS

Арт. № 000220.0000

Gardenboy PLUS — это портативное устройство для подготовки и обработки почвы на грядках.

- Разметка, измельчение, рыхление и прополка без повреждения ценного слоя гумуса и обитающих в нем микроорганизмов
- эргономичная работа: без нагрузки на спину, удобная и легкая
- плавно регулируемая дополнительная рукоятка
- специальная закаленная оцинкованная сталь
- колебательные поворотные движения на 90°
- механическая предохранительная фрикционная муфта для защиты от перегрузки
- двигатель 230 В
- мощность 400 Вт • вес 2,3 кг.



Рыхление почвы




Обработка бордюров



Прополка сорняков



Эргономичная рукоятка



Регулируемая направляющая рукоятка



Износостойкая оцинкованная сталь




Поднимать предметы, не наклоняясь. Идеальный помощник для сбора мусора.



Универсальный захват SE
Арт. № 000147.0000

- Длина: ок. 99 см • ширина захвата: ок. 13,5 см • вес: ок. 400 г • эргономичная рукоятка пистолетного типа • подходит для левой и правой руки • алюминиевый стержень • сменные накладки захвата (из термопластичного материала) • подходит для захвата даже мелких предметов • удобен в обращении • с 4-цветной информационной картой.





Быстрый путь к
блеску и чистоте

FOAMY Clean 1000





GUA Gesellschaft
für Umweltanalytik mbH

Wir schaffen Klarheit.



FoamyClean 100
Арт. № 000650.0000

Инновационный распылитель, работающий под давлением, для создания и нанесения чистящей пены в домашнем хозяйстве.

- Прецизионный насос • запатентованный дизайн сопла с 3 сменными насадками для индивидуального регулирования пены
- высококачественные уплотнения из материала Viton®
- прозрачная емкость
- высокая устойчивость за счет вогнутого ровного дна
- материал: высококачественный пластик
- макс. объем 1,0 л, рекомендуемый 0,5 л
- макс. рабочее давление 3 бар
- вес 0,5 кг.

Шаг 1 Прикрутить устройство FoamyClean 100

Шаг 2 Залить обычное чистящее средство

Шаг 3 Приступить к работе



SPRAY & PAINT

Распылитель ВМЕСТО КИСТОЧКИ



Работающие под давлением распылители Spray&Paint предназначены для нанесения подходящих для распыления средств защиты древесины и лазури на водной основе.

- ▶ **Оптимальный результат работы:** гладкие поверхности с равномерным покрытием, без капель и потеков
- ▶ **Эргономичность:** комфортная и чистая работа с помощью удобной распылительной трубки
- ▶ **Экономия времени:** быстрая обработка поверхности благодаря форсунке с плоской струей
- ▶ **Экономия средств:** экономичный расход, экономичная работа





Spray&Paint Compact

Арт. № 000355.0000

Портативное устройство для небольших площадей и объектов.

- Макс. рабочее давление 3 бар
- макс. объем 1,25 л
- *рекомендуемый объем заполнения 0,75 л
- прочная пластиковая емкость
- высококачественные уплотнения из материала Viton®
- мощный нагнетательный насос
- предохранительный клапан
- пластмассовая распылительная трубка с плоскоструйным соплом (65°).



Рекомендуемые продукты

Alpina	Лазурь для пропитки древесины
Alpina	Линейка лаков 2 в 1 (на водной основе)
Bondex	Бесцветное покрытие для наружных работ
Bondex	EXPRESS
Bondex	Экспресс-лазурь для древесины
Budget	Carbiol
Budget	Лазурь для древесины (на водной основе)
FLT	Carbiol
FLT	Лазурь для древесины
Hammer	Лазурь для древесины Heide
Hornbach	Акриловая лазурь для древесины
Hornbach	Грунтовка
J.W. Ostendorf	Красно-коричневая лазурь
OSMO	Лазурь для оград и садовых работ
OSMO	Park Lane
PNZ	Блокатор влаги
PNZ	Пропитывающая грунтовка W
PNZ	Лазури и лаки для древесины на основе воска W
Xyladecor	Масло для деревянных полов
Xyladecor	Лазурь для распыления

Возможны ошибки и изменения. Соблюдайте инструкции производителя средства.



Spray&Paint

Арт. № 000101.0000

- Макс. рабочее давление 3 бар
- объем 5 л
- прочная пластиковая емкость с заливной воронкой и плечевым ремнем
- высококачественные уплотнения из материала Viton®
- прозрачная полоса для визуального контроля уровня заполнения
- мощный нагнетательный насос
- поршневой манометр со встроенным предохранительным клапаном
- усиленная пластмассовая трубка с пластмассовым плоскоструйным соплом (110°)
- быстродействующий клапан из высококачественного пластика.



Оригинальные принадлежности GLORIA – ваш распылитель способен на большее

Благодаря широкому ассортименту принадлежностей изделия GLORIA приобретают почти безграничные возможности. Выберите подходящие сопла, удлинительные трубки или насадки для конкретной области применения. Будучи фирменным производителем, мы стремимся предлагать запчасти для изделий фирмы GLORIA из нового ассортимента, а также для более старых моделей. Благодаря этому клиенты могут пользоваться нашими устройствами долго и с удовольствием. postřikovačů.

Весь ассортимент принадлежностей GLORIA с удобной формой онлайн-заказа можно найти на сайте:

shop.gloriagarten.de



Подключение для компрессора

Арт. № 000135.0000

Может использоваться для всех высокопроизводительных опрыскивателей GLORIA. С предохранительным клапаном, подключением сжатого воздуха и обратным клапаном.

Клапан для подключения компрессора

Арт. № 728381.0000

- Поворотный клапан
- подходит для всех работающих под давлением пластиковых опрыскивателей фирмы GLORIA объемом 3–8 л: prima 3, prima 5 типа 39TE, prima 5 типа 42E, primex 5, prima 8, Spray&Paint (5 л). Не подходит для моделей CM / SOX.



Ящик с запчастями

Арт. № 000100.0000

Основные оригинальные запчасти для опрыскивателей GLORIA.

Содержание:

10 шт. арт. № 617070.0000
5 шт. арт. № 539358.0000
5 шт. арт. № 539359.0000
4 шт. арт. № 504742.0000
4 шт. арт. № 510880.0000
5 шт. арт. № 601900.0000
5 шт. арт. № 606271.0000
3 шт. арт. № 728558.0000
5 шт. арт. № 634870.0000
3 шт. арт. № 728563.0000
5 шт. арт. № 726996.0000
4 шт. арт. № 536230.0000
4 шт. арт. № 536480.0000
8 шт. арт. № 540240.0000
3 шт. арт. № 625971.0000
3 шт. арт. № 627070.0000
4 шт. арт. № 521400.0000
2 шт. арт. № 726790.0000



Очиститель для опрыскивателей

Арт. № 001100.0000

Экологичное чистящее средство для садовых опрыскивателей. • 100% растительных ингредиентов • безопасность для пользователей и окружающей среды • 100%-ная способность к биологическому разложению • 100%-ная эффективность против остатков средств для защиты растений • защищает устройство от известковых отложений и коррозии • одного флакона достаточно для 10 процедур очистки (для баков объемом 5 л) • объем 250 мл



Компрессор GLORIA HOBBY

Арт. № 000690.0000

Мощный компрессор для дома и сада. После прямого подключения к работающим под давлением опрыскивателям GLORIA (необходим соединительный клапан 728381.0000) уход за растениями становится удивительно легким делом.

- Автоматическое увеличение давления для легкой работы
- разнообразные дополнительные возможности использования в быту: накачивание велосипедных шин, автомобильных шин, шин тачек, колесных ходунков или велосипедных прицепов и т. д.
- прочный пластиковый корпус
- двигатель 230 В • 1 цилиндр
- расход воздуха до 15 л/мин
- увеличение давления до 7 бар
- защита от брызг
- универсальный адаптер для всех распространенных клапанов
- соединительный шланг длиной 4 м.



Манометр сжатого воздуха



Универсальное и гибкое – подключение 230 В



Универсальный адаптер – подходит ко всем самым распространенным клапанам



Удлинительные трубки

Удлинительные трубки незаменимы в тех случаях, когда необходимо добраться до целей большой высоты, например, елей, плодовых или лиственных деревьев. Высокие деревья не являются проблемой для высокопроизводительных опрыскивателей, достигающих необходимого рабочего давления 6 бар. Используя правильно подобранные удлинительные трубки, можно легко обрабатывать деревья высотой около 4 м. Для опрыскивателей, работающих под давлением (3 бар), рекомендуется использовать удлинительные трубки не более 1 м.



Латунные удлинительные трубки для высокопроизводительных и работающих под давлением опрыскивателей

Тип 124, длина 0,5 м


Арт. № 000124.0000

Тип 109, длина 0,7 м

Арт. № 000109.0000

Тип 110, длина 1,0 м

Арт. № 000110.0000



Телескопические удлинительные трубки (латунь)

Тип 131, плавно выдвигаемая с 0,5 до 1,0 м

Арт. № 000131.0000

Тип 132, плавно выдвигаемая с 1,0 до 2,0 м

Арт. № 000132.0000

Тип 132, используется только с латунным быстродействующим клапаном



Пластмассовая телескопическая распылительная трубка

Арт. № 000122.0000

• В комплекте с соплом • плавно выдвигается с 0,58 до 1,0 м • для моделей типа 229 S/T/TS, prima 5, 256, 257, 261, 262.



Пластмассовая телескопическая распылительная трубка

Арт. № 727658.0000

• В комплекте с соединительным шлангом и клапаном для борьбы с вредителями • телескопически выдвигается в 3 этапа с 0,90 м до 3,00 м • подходит для всех высокопроизводительных опрыскивателей



Распылительная трубка в комплекте с шарнирным элементом и соплом

Арт. № 725880.0000

• Регулируемая • подходит для типов 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257, серии prima и Primex



Распылительная трубка в комплекте с соплом

Арт. № 706500.0000

• Подходит для всех высокопроизводительных опрыскивателей и для поршневых ранцевых опрыскивателей



Латунная распылительная трубка с латунным соплом

Арт. № 706610.0000

• Регулируемая • подходит для типов 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257, серии prima и primex



Распылительная трубка в сборе

Арт. № 726898.0000

• Подходит для типов prima 5, prima 8, 229 S, начиная от 3/95



Трубка гибкая в сборе M18 x 1,5 (без сопла)

Арт. № 728233.0000

• Подходит для модели Hobby 125, тип 90 • Используется с соплом 000111.0000, 000113.0000, 726029.0000.



Трубка гибкая в сборе M11 x 1 (без сопла)

Арт. № 728396.0000

• Подходит для серии prima, primex, 261 / 262, для всех высокопроизводительных распылителей, для поршневых ранцевых опрыскивателей 2012, 2016, 2018, Pro 5 / 8. Используется с соплом 000111.0000, 000113.0000, 726029.0000.



Специальное латунное плоскоструйное сопло
Арт. № 000111.0000

- Подходит для всех высокопроизводительных опрыскивателей. Применение: оптимально подходит для рядковых культур и обработки площадей благодаря постоянной ширине распыления. Угол распыления: 90°.



Специальное сопло для известкования – Арт. № 000112.0000

- Используется только для известкования, подходит для всех высокопроизводительных опрыскивателей и типа 162. Применение: отлично подходит для нанесения вязкотекучих препаратов для опрыскивания, например, для известкования животноводческих и подвальных помещений. Направленная вперед струя. Угол распыления: 65°.



Сопло с полым конусом в сборе, регулируемое
Арт. № 726984.0000

- Для типа prima 5.
- Угол распыления: 0–60°.



Сопло с полым конусом Ø 1 мм с разбрызгивающей насадкой
Арт. № 725830.0000

- Для всех высокопроизводительных устройств, сопло типа G-H 49-55. • Угол распыления: 55°.



Сопло с полым конусом Ø 2 мм с разбрызгивающей насадкой

Арт. № 725820.0000

- Для всех высокопроизводительных устройств, сопло типа G-H 116-80. • Угол распыления: 80°.



Сопло с полым конусом в сборе, регулируемое
Арт. № 726029.0000

- Для типа 251, 256, 257, 259, 229 TS. • Угол распыления: 0–60°.



Сопло с полым конусом
Арт. № 706840.0000

- Подходит для моделей prima 5, 251, 256, 257, 259, 229 TS.



Тележка для опрыскивателей
Арт. № 000198.5001

- Для всех высокопроизводительных опрыскивателей объемом 10 л, начиная с 2007 г. выпуска. Для удобной транспортировки опрыскивателей GLORIA. Подходит для работающих под давлением и высокопроизводительных опрыскивателей с опорным кольцом для садовых и промышленных работ.



Сопла с полым конусом, 2 шт. Ø 1 мм, 1 шт. Ø 2 мм, с разбрызгивающей насадкой
Арт. № 706810.0000

- Подходит для всех высокопроизводительных и поршневых ранцевых опрыскивателей. Сопло Ø 2 mm обеспечивает более крупный размер капелек при нанесении препаратов для опрыскивания. Эти сопла используются для обработки отдельных рядов (низкорослых полевых культур).



Пластиковое сопло
Арт. № 728416.0000

- 110°, подходит для моделей Spray&Paint (5 л) и PaintPro 5



Воздушный клапан в сборе, маслоустойчивый
Арт. № 727984.0000

- Подходит для серии prima, primex, Pro 5, Pro 8, 229 TS / 229 S



Регулятор давления
Арт. № 000022.0000

- Для высокопроизводительных опрыскивателей GLORIA. Для настройки необходимого рабочего давления.

Насадки GLORIA – идеальны для точного распыления



Насадка, тип 260 (100 x 395 мм)

Арт. № 000260.0000

- Для высокопроизводительных и ранцевых поршневых опрыскивателей
- с встроенным плоскоструйным соплом
- с кронштейном
- сопло типа 8002 E, имеет допуск ЖК1.



Насадка, тип 270 (115 x 335 мм)

Арт. № 000270.0000

- Подходит для высокопроизводительных и ранцевых поршневых опрыскивателей, а также для всех работающих под давлением опрыскивателей GLORIA для сада/хобби объемом 3, 5 и 8 л
- со встроенным плоскоструйным соплом
- с кронштейном.



Насадка, тип 280 (Ø 110 мм)

Арт. № 000280.0000

- Подходит для работающих под давлением опрыскивателей серии prima, hobby (тип 229 TS), hobby universal (тип 261), hobby exclusiv (тип 262), Primex 5 (Тип 83), Klick&GO
- легко монтируется на устройстве: достаточно нажать на сопло распылительной трубки опрыскивателя
- насадка с кронштейном для крюков SB
- диаметр: 110 мм



GLORIA Online

Öffnen Sie für sich einen riesigen elektronischen Welt der Firma GLORIA. Sie suchen zusätzliche Informationen über unsere Produkte, Anleitungen zur Bedienung oder Zeichnungen von Ersatzteilen? Dann wenden Sie sich bitte auf unseren inhaltlich reichten Website. Mit Hilfe des Konsultanten für die Produkte GLORIA werden Sie schnell die benötigten Artikel für bestimmte Bereiche und Orte der Anwendung finden. Und vielleicht möchten Sie auch die Geräte der Firma GLORIA in Aktion sehen? Keine Probleme, einfach klicken Sie mit der Maus auf unseren Kanal auf YouTube und erhalten Sie wertvolle Ratschläge und Informationen über die Spritzgeräte GLORIA.

The image displays two overlapping digital interfaces for the GLORIA brand. The top interface is a screenshot of the website www.gloriagarten.de/haus-und-garten.html. The website features a blue header with the GLORIA logo and navigation tabs for 'HAUS UND GARTEN', 'PROFILINE', and 'ERSATZTEILSHOP'. A search bar and a dropdown menu for 'Deutsch' are visible. The main content area includes a featured article titled 'Leistung und Komfort pur für den großen Garten' with images of GLORIA sprayers. Below this are sections for 'GLORIA Produktberater' with selection dropdowns and 'Innovativer Pflanzenschutz - Klick&GO REFILL'. The bottom interface is a screenshot of the GLORIA YouTube channel, showing a grid of video thumbnails for products like 'GLORIA AutoPump - Effortless spraying', 'GLORIA Hobby 100 und Hobby 125 - Drucksprüher', and 'GLORIA FoamyClean 100 - compact pressure sprayer'.

GLORIA YouTube Channel:
www.youtube.com/gloriagarten



Полный ассортимент продукции **GLORIA Profiline** для очистки подробно представлен в нашей брошюре на 12 страницах. Здесь вы узнаете о наших услугах и ассортименте продукции для ухода за автомобилем, очистительных и дезинфекционных работ, а также для борьбы с вредителями.

Откройте для себя широкий ассортимент продукции **GLORIA** для дома и сада, ремесла, промышленности и очистки.

Новые каталоги и брошюры **GLORIA** можно получить у регионально-го дилера или скачать в формате PDF на сайте фирмы **GLORIA**.



Компания **GLORIA** предлагает широкий ассортимент опрыскивателей для применения в различных областях промышленности, ремесла и сельского хозяйства. Более подробная информация о высокопроизводительных агрегатах **GLORIA** и разнообразных вариантах их комплектации представлена на 20 страницах нашего каталога «Profiline».

Перечень используемых символов:

	Прозрачная смотровая полоса для контроля уровня заполнения		С подключением для компрессора		Прецизионный насос двойного действия
	Подключение 230 В		Функция светодиода		С заливной сеткой
	Сопло поворотное на 360°		Распылительная трубка и сопло из латуни		Со спиральным шлангом (например, 2,5 м)
	Не требуется использование ручного насоса		Материал латунь		Защита от водяных брызг
	Профессиональная система ношения с воздухопроницаемой функциональной пеной		Латунный насос		Повышенное удобство ношения
	Поворотное сопло		Плавно выдвигаемая телескопическая трубка (например, с 0,58 до 1,0 м)		Максимальный объем заполнения
	Устойчивое опорное кольцо		С удлинительной трубкой (например, 50 см)		Видеоматериал об изделии в сети Интернет

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH Предприятие



Уже на протяжении более 70 лет компания **GLORIA** производит высококачественные и технически усовершенствованные опрыскиватели и распылители.


Предприятие, основанное в 1945 г. в г. Гютерсло, сначала занималось разработкой и конструированием насосов и работающих под давлением распылителей, а также инновационной продукции для садовых работ.

Продукция фирмы **GLORIA** широко используется для работы в саду, в теплице или в домашнем хозяйстве. Начав с эргономичных, высокоэффективных ручных опрыскивателей объемом от 0,5 до 1,25 литра, компания дополнила ассортимент продукции линейкой пластиковых опрыскивателей, работающих под давлением (объемом от 3 до 8 литров), и высокопроизводительных стальных опрыскивателей с увеличенной наполняемостью (12–18 литров). Номенклатуру продукции дополняют отдельные виды вспомогательного оборудования для садовых работ.

Постоянное стремление всегда предлагать клиентам только удобные в эксплуатации изделия самого высокого качества сделало фирму **GLORIA** инициатором инноваций в своей отрасли. Многолетняя история предприятия отмечена значимыми вехами в области производства садовой техники. Созданные в последние годы изделия Spray&Paint (распылитель средств для защиты древесины), AutoPump (беспроводной электрический насос) и Klick&GO REFILL (автоматическая система дозирования средств для защиты растений) вызывают всеобщее восхищение коллег по цеху.

Поэтому марка **GLORIA** стала в Германии лидером рынка в области распылителей и опрыскивателей. Желто-синие аппараты постепенно завоевывают и мировой рынок. Уже сегодня они верой и правдой служат садоводам-любителям во многих странах.





Качество GLORIA – не просто слова!



Ассортимент компании **GLORIA** — это результат многолетних традиций и опыта. Желания и потребности потребителей с давних пор находятся в центре внимания наших специалистов при разработке новой продукции. Результат — надежные, высокопроизводительные изделия, которые являются образцом удобства в эксплуатации и эргономичности.

Для их изготовления мы используем только высококачественные материалы. Отличительными особенностями производства являются самое современное оборудование, опытные кадры и регулярный контроль качества. Высококачественные модели из ассортимента продукции **GLORIA** изготавливаются только в Германии. Как и прежде, марка «Сделано в Германии» является символом высочайшего стандарта качества нашего предприятия.

Изделия фирмы **GLORIA** изготавливаются в соответствии с директивами стандарта качества **ISO 9001**. Это означает стабильно высокое качество наших продуктов и услуг. Кроме сертификата по стандарту **CE**, многие наши модели маркируются штампом **TÜV/GS** — знаком высочайшего уровня безопасности. Многочисленные свидетельства, выданные независимыми учреждениями, подтверждают соответствие продукции действующим директивам и ее образцовый дизайн.

Чтобы наши клиенты могли долгие годы наслаждаться высоким качеством оборудования, мы предлагаем гарантию сервисного обслуживания и снабжения запасными частями в течение 10 лет на все изделия нижеследующего ассортимента.

Качество GLORIA — это не просто слова!



Гарантия сервиса GLORIA

Если у вас есть вопросы по поводу нашей продукции, принадлежностей или запасных частей, вы можете обратиться в справочную сервисную службу фирмы GLORIA и получить исчерпывающую информацию.

«Горячая линия» сервисной службы GLORIA:

Телефон (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00): **0180 55 899 09***

service@gloria-garten.com

Дерманнсбуш 7
D-58456 Виттен

* 14 центов за минуту на звонки в стационарной телефонной сети Германии



Консультации по продукции GLORIA



Отсканируйте QR-код и с помощью бесплатной консультации по продукции GLORIA в кратчайшие сроки подберите подходящее изделие GLORIA с учетом области и места применения.



GLORIA®

Оборудование для дома и сада

GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Дерманнсбуш 7 D-58456 Виттен
Тел.: +49 2302 700-0
Факс: +49 2302 700-46
www.gloriagarten.de

Центральный отдел сбыта и
маркетинга
Эдисоналлее 3 · D-89231 Ной-Ульм
Тел.: +49 731 140605-60
Факс: +49 731 14060-53
info@gloria-garten.com

Отдел сервиса/снабжения
запасными частями
Тел.: 0180 55 899 09*
Факс: +49 2302 700-54
service@gloria-garten.com

* 14 центов за минуту на звонки в
стационарной телефонной сети Германии