

# GLORIA®

Техника для дома и сада

Распылители для  
использования в  
промышленном и  
ремесленном  
производстве

# Profiline



Включая индивидуальные  
мобильные консультационные  
услуги по изделиям (стр. 2)



## GLORIA В Интернете


Дополнительную информацию о продукции компании GLORIA, о нашем предприятии, а также полезные советы по распылению вы можете найти в Интернете по адресу:

[www.gloriagarten.de](http://www.gloriagarten.de)  
[www.industrie-spruehgeraete.de](http://www.industrie-spruehgeraete.de)

**Мы всегда  
рады вам!**

## Консультант по продукции

Сканируйте приведенный ниже QR-код, и с помощью бесплатного приложения-консультанта по продукции GLORIA вы сможете быстро найти подходящее изделие GLORIA для вашей области и места применения.



## Качество GLORIA




В течение почти 70 лет имя компании **GLORIA ассоциируется с высококачественными и современными распыляющими устройствами**. С 1945 года предприятие непрерывно занимается разработкой распылителей, работающих под действием насосов и под давлением, для бытового и профессионального использования. Наши инженеры-разработчики всегда ориентируются на высокие технические требования и разнообразные условия работы, чтобы изделия **GLORIA** стали для вас оптимальным решением для повседневной работы.

**Эти высокие требования к качеству** находят свое выражение в процессе изготовления устройств. Будь то модель из пластмассы или из высококачественной стали — у нас используются материалы только наивысшего качества. В процессе производства **GLORIA** также не идет на компромиссы: самое современное технологическое оборудование является основой для оптимальных условий изготовления, а опытный производственный персонал гарантирует точность и тщательность монтажа. Сюда же относится проводящийся в **GLORIA** входной контроль и контроль качества продукции для установления соответствия стандартам.

Непосредственный контроль и управление производством, привлечение к работам квалифицированных специалистов, а также максимальная гибкость при выполнении особых требований — благодаря всему вышеперечисленному знак **Made in Germany (Сделано в Германии)** рассматривается в компании **GLORIA** как синоним высочайшего стандарта качества.

**Результат:** надежные и высококачественные устройства, созданные для стабильной работы в различных отраслях промышленности, ремесленного производства и сельского хозяйства. Распылители серии **GLORIA Profiline** характеризуются широким выбором оснащения для решения разнообразных задач. В таких основных областях применения, как нанесение масла на опалубку, уход за автомобилем, работы по очистке и дезинфекции, а также борьба с вредителями, наши устройства подкупают высокой устойчивостью, эффективностью и надежностью.

**GLORIA** работает согласно положениям стандарта качества **DIN ISO 9001**. Мы гарантируем стабильное качество наших изделий и услуг, а также надежность и длительный срок службы. Наряду с **сертификацией CE** многие из наших моделей имеют **штамп TÜV/G** — знак высокого уровня безопасности.



Чтобы вы могли извлечь максимальную пользу из применения наших высококачественных устройств, **GLORIA** предоставляет на все изделия представленного в этом каталоге ассортимента **10-летнюю гарантию на обслуживание и запасные части**.





Наряду с регулярной нагрузкой и воздействиями экстремальных температур распылители должны выдерживать воздействие распыляемых сред, в особенности маслосодержащих и агрессивных. Поэтому при изготовлении моделей GLORIA Profiline используются только высококачественные материалы. Так, эти распылители большей частью снабжены уплотнениями из витона, которые, в отличие от обычных уплотнений, обладают высокой термической и химической стойкостью.



**Распылители из высококачественной стали**

Легкоочищаемые, долговечные и прочные: особыми преимуществами высококачественной стали, наряду с ее высокой стойкостью к ударной нагрузке и сопротивляемостью износу, прежде всего является чрезвычайно высокая коррозионная устойчивость. Благодаря этим ценным качествам модели 505 и 510 удовлетворяют самым строгим требованиям.



**Стальные распылители с внутренним покрытием из пластика**

Стальные распылители серии GLORIA Profiline в первую очередь отличаются своей высокой сопротивляемостью. Для защиты материала от коррозии они снабжены высококачественным внутренним покрытием из пластика. Тем самым предотвращается контакт распыляемой среды со стальным резервуаром и упрощается очистка.

## Распылители серии GLORIA Profiline для специального применения

GLORIA предлагает обширный ассортимент распылителей для использования при повышенных требованиях в промышленности, ремесленном производстве и сельском хозяйстве. Именно при профессиональном использовании к этим устройствам предъявляются наиболее высокие требования в отношении качества, функциональности, возможностей применения и оснащения.



**Распылители GLORIA Profiline отлично зарекомендовали себя в следующих областях применения:**

- При нанесении опалубочного масла при производстве бетонных и строительных работ
- При профилактическом уходе и техническом обслуживании автомобилей (например, очистке моторного отсека и колесных кожухов)
- При проведении работ по очистке в различных отраслях пищевой промышленности
- В малярном деле при размачивании обоев и опрыскивании стен
- Для очистки и дезинфекции помещений для скота в сельском хозяйстве
- Для дезинфекции санитарно-технического оборудования
- Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур
- Для борьбы с эпидемическими заболеваниями potlačení epidemii



**Подключение компрессора** (в зависимости от модели): постоянное давление в резервуаре для непрерывной работы без необходимости ручной подкачки.



**Зажимное устройство и крепление для трубки распылителя:** защита форсунки и трубки распылителя от повреждения и загрязнения.



**Стрелочный манометр, предохранительный и вентиляционный клапаны:** элементы управления и манометр защищены и встроены в заправочную воронку для удобного считывания показаний.




**Высокопроизводительный латунный насос со встроенным держателем шланга:** с рукояткой эргономической формы и с дополнительным держателем для крепления шланга.



**Спиральный шланг:** (в зависимости от модели, с возможностью переоборудования) шланг длиной 5 м для придания устройству дополнительной гибкости.

## Высокопроизводительные распылители с профессиональным оснащением

Высокопроизводительные распылители имеют разнообразные средства оснащения, которые обеспечивают комфорт и безопасность использования. Будь то модель на 5 или на 10 литров — все устройства выполнены на основе удачных технических решений для отдельных деталей и привлекают своим качеством и надежностью.



**Трубка распылителя, форсунка с плоской струей и быстродействующий запорный клапан из латуни:** прочные и долговечные.



**Дополнительная сетка:** улавливает частицы грязи, предотвращает засор форсунки. После использования сетка крепится на резервуаре.



**Наплечные ремни и ремни для переноски с мягкой подкладкой:** удобно даже при длительном использовании.



**Отделение для хранения:** здесь можно надежно хранить в чистоте запчасти, такие как форсунки и уплотнения.



**Приспособление для крепления насоса:** во время заполнения можно подвесить насос на устройстве.



**Большая заправочная воронка:** простое заполнение через большую воронку.



**Транспортная тележка (возможна дополнительная установка, в зависимости от модели):** больше мобильности и меньше затрат физической силы.

**Бесплатно. В считанные секунды. Получите индивидуальную консультацию.**



Просто загрузите бесплатный сканер QR-кодов — и готово! Отсканируйте соответствующий QR-код рядом с изделием GLORIA — и вы получите доступ к информативным видеороликам и дополнительным изображениям изделия, а также разнообразной полезной информацией о продукции.



# Высокопроизводительные распылители из стали



Высокопроизводительные распылители серии GLORIA Profiline из прочной стали могут похвастаться разнообразием оснащения и областей применения. Так, эти устройства большей частью снабжены уплотнениями из витона (Viton®), которые обладают высокой термической и химической стойкостью. Благодаря этому устройства могут выдерживать воздействие маслосодержащих и агрессивных распыляемых сред и экстремальных температур. С баком емкостью 5 или 10 литров распылители демонстрируют высший уровень качества и комфорта при любом применении. Максимальное рабочее давление 6 бар гарантирует, что с этим распылителем вы приобретаете высокопроизводительного помощника.

Для защиты материала резервуара от коррозии стальные распылители оснащены высококачественным внутренним покрытием из пластика. Тем самым предотвращается контакт распыляемой среды с резервуаром и упрощается очистка. Все устройства проверены TÜV и GS: имеется документ, подтверждающий безопасное применение и возможность использования в течение длительного времени.

Made in Germany



	405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline
Арт. №	000406.0000	000407.2400	000407.0000	000412.0000
Код EAN	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265
макс. рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар
Емкость заполнения	5 л	5 л	5 л	10 л
Материал резервуара	Сталь с высококачественным внутренним покрытием из пластика	Сталь с высококачественным внутренним покрытием из пластика	Сталь с высококачественным внутренним покрытием из пластика	Сталь с высококачественным внутренним покрытием из пластика
Проверено TÜV/GS	×	×	×	×
Манометр	×	×	×	×
Предохранительный и вентиляционный клапан	×	×	×	×
Система ношения	наплечный ремень с мягкой подкладкой	наплечный ремень с мягкой подкладкой	наплечный ремень с мягкой подкладкой	2 наплечных ремня с мягкой подкладкой с быстросъемной системой зажимных приспособлений и опорой для спины
Спиральный шланг	—	—	×	—
Подключение компрессора	—	×	×	—
маслостойкое исполнение	×	×	×	×



Мобильные и гибкие: модели GLORIA TKS — это правильный выбор для гибкого применения на строительной площадке или для чистки транспортных средств. Если во время работы необходимо регулярно покрывать большие расстояния, модели на 5 и 10 литров со спиральным шлангом, который разворачивается на 5 метров, значительно упрощают работу и повышают гибкость устройства.



	410 TI Profiline	410 TK Profiline	410 TKS Profiline
Арт. №	000414.0000	000416.2400	000416.0000
Код EAN	404 643 600 0319	404 643 600 0548	404 643 600 0333
макс. рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар
Емкость заполнения	10 л	10 л	10 л
Материал резервуара	Сталь с высококачественным внутренним покрытием из пластика	Сталь с высококачественным внутренним покрытием из пластика	Сталь с высококачественным внутренним покрытием из пластика
Проверено TÜV/GS	×	×	×
Манометр	×	×	×
Предохранительный и вентиляционный клапан	×	×	×
Система ношения	2 наплечных ремня с мягкой подкладкой с быстросъемной системой зажимных приспособлений и опорой для спины	2 наплечных ремня с мягкой подкладкой с быстросъемной системой зажимных приспособлений и опорой для спины	2 наплечных ремня с мягкой подкладкой с быстросъемной системой зажимных приспособлений и опорой для спины
Спиральный шланг	—	—	×
Подключение компрессора	—	×	×
маслостойкое исполнение	—	×	×



**Распыление без дополнительной подкачки:**  
Там, где необходимо обрабатывать большие поверхности, модели со встроенным разъемом для подключения к компрессору предлагают комфортные условия для пользователя. Модели TK и TKS особенно часто используются на предприятиях, специализирующихся на очистке.



#### Транспортные тележки GLORIA

Эти тележки пригодны для 10-литровых распылителей, работающих под давлением, и высокопроизводительных распылителей с опорным кольцом. Всегда удобная и безопасная транспортировка.

Все высокопроизводительные распылители серии GLORIA Profiline оснащены латунной форсункой типа 8004E с плоской струей. Угол распыления 80° идеален для обработки поверхностей.

## Высокопроизводительные распылители из высококачественной стали



Высокопроизводительные распылители из высококачественной стали серии GLORIA Profiline привлекают внимание своей сопротивляемостью вредным воздействиям и коррозионной стойкостью и, тем самым, являются незаменимыми помощниками при нанесении опалубочного масла, выполнении работ по очистке, борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур и дезинфекции санитарно-технического оборудования. Для длительных периодов работы без подкачки вручную, помимо прочего, наиболее пригодны устройства 505 TK и 510 TK, которые снабжены дополнительным клапаном подключения для электрокомпрессора. Все устройства из высококачественной стали подкупают своим маслостойким исполнением, чрезвычайно легко очищаются, работают при максимальном давлении 6 бар и, разумеется, проверены TÜV и GS.



С максимальным рабочим давлением 6 бар и вместимостью 5–10 литров высокопроизводительные распылители идеально подходят для использования при профессиональной очистке.

Made in Germany



	505 T Profiline	505 TK Profiline	510 T Profiline	510 TK Profiline
Арт. №	000506.0000	000506.2701	000512.0000	000512.2700
Код EAN	404 643 600 0357	404 643 600 0562	404 643 600 0371	404 643 600 0456
макс. рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар
Емкость заполнения	5 л	5 л	10 л	10 л
Материал резервуара	Высококачественная сталь, нержавеющая	Высококачественная сталь, нержавеющая	Высококачественная сталь, нержавеющая	Высококачественная сталь, нержавеющая
Проверено TÜV/GS	✗	✗	✗	✗
Манометр	✗	✗	✗	✗
Предохранительный и вентиляционный клапан	✗	✗	✗	✗
Система ношения	наплечный ремень с мягкой подкладкой	наплечный ремень с мягкой подкладкой	2 наплечных ремня с мягкой подкладкой с быстросъемной системой зажимных приспособлений и опорой для спины	2 наплечных ремня с мягкой подкладкой с быстросъемной системой зажимных приспособлений и опорой для спины
Спиральный шланг	—	—	—	—
Подключение компрессора	—	✗	—	✗
маслостойкое исполнение	✗	✗	✗	✗



Устройство для подвода воды, тип 415	
Арт. №	000415.0000
Код EAN	404 643 600 0326
макс. рабочее давление	6 бар
Емкость заполнения	10 л
Материал резервуара	Ocel s vysoce kvalitním, vnitřním, umělohmotným povrchem
Проверено TÜV/GS	✗
Манометр	✗
Предохранительный клапан	✗
допустимая рабочая температура	+50 °C
Принадлежности	Входящий в комплект присоединительный шланг



## Устройство для подвода воды, тип 415

В строительстве надземных и подземных сооружений, при возведении стальных конструкций и при проведении восстановительных работ на фасадах зданий часто применяются станки для колонкового бурения с алмазным инструментом. Эти станки требуют непрерывного подвода охлаждающей воды для предотвращения чрезмерного нагрева и износа материала. Устройство GLORIA для подвода воды типа 415 отличается гибкими возможностями применения. Оно может подключаться как к станкам для мокрого бурения с ручным управлением или с управлением со станка буровой установки, так и к отрезной шлифовальной машине и другим подобным устройствам.



	Клапан подключения компрессора	Электрокомпрессор PROFI	Гибкая трубка M18 x 1,5	Гибкая трубка M11 x 1
Арт. №	728381.0000	000680.0000	728233.0000	728396.0000
Код EAN	404 643 602 1284	404 643 602 1291	404 643 602 1512	404 643 602 1529

Клапан подключения для внешнего компрессора.

- Позволяет автоматически повышать давление и устраняет необходимость ручной подкачки
- Длительные периоды работы с равномерным оптимальным характером распыления
- Клапан является поворотным
- Пригоден для большого количества 5 и 8-литровых работающих под давлением распылителей из пластика GLORIA: Pro 5, Pro 8, PaintPro 5 (другие модели — по запросу)



Мощный компрессор для применения при повышенных требованиях.

- Возможно прямое подключение к распылителю GLORIA, работающему под давлением (необходим клапан для подключения 728381.0000)
- Двигатель 230 В • 2 цилиндра, изготовленных из алюминия методом литья под давлением
- Стальной корпус
- Объемный расход воздуха 35-40 л/мин
- 2-ступенчатый переключатель с автоматическим отключением



Гибкая распыляющая трубка для проникновения в узкие проходы и труднодоступные места.

- подходящая для PaintPro 5

Поставляется без форсунки.



Гибкая распыляющая трубка для проникновения в узкие проходы и труднодоступные места.

- Подходит для всех высокопроизводительных распылителей, Pro 5 / 8 и типа 89

Поставляется без форсунки.



## PaintPro 5

Лучший друг мастера по ремонту — надежный распылитель, работающий под давлением, который рассчитан на широкий спектр областей применения. Снятие старых обоев при ремонтных работах, удаление не содержащих растворителей грунтовок (грунтового покрытия глубокого проникновения и адгезионной грунтовки) или нанесение разбрызгиваемых масел для защиты дерева и лессирующих красок, не содержащих растворителей. Благодаря разнообразному оснащению модель PaintPro 5 предлагает максимум комфорта и безопасности.

- Распыляющая трубка из армированной пластмассы, длина 40 см
- Специальная форсунка с плоской струей из латуни, 80°
- Опорное кольцо для обеспечения наибольшей устойчивости
- Маслостойкое исполнение с уплотнениями из витона (Viton®)
- Высокопроизводительный насос с рукояткой эргономической формы
- Большая заправочная воронка со встроенным кронштейном для крепления пики для чистки
- Поршневой манометр со встроенным предохранительным клапаном
- Чрезвычайно износостойкий резервуар из пластика емкостью 5 литров
- Макс. рабочее давление 3 бара для длительных периодов работы и отличный равномерный характер распыления



PaintPro 5	
Арт. №	000105.0000
Код EAN	404 643 602 0584
макс. рабочее давление	3 бар
Емкость заполнения	5 л
Материал резервуара	высококачественный пластик
Предохранительный клапан	✗
высокопроизводительный насос	✗
Система ношения	с возможностью ношения на плече
Прочее	Крепление трубки распылителя, латунная форсунка с плоской струей, устойчивое опорное кольцо 80° (8001 E), прочная распыляющая трубка из пластмассы



Соблюдайте указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации. Соблюдайте указания по использованию применяемой среды.



# Ручной и специальный опрыскиватель



Прецизионный насос двойного действия: всего одним движением нажатия ручной опрыскиватель Pro 10 выбрасывает одновременно две мощные дозы жидкости для опрыскивания.

Как на строительных площадках и в мастерских по ремонту автомобилей, так и при борьбе с вредителями сельского хозяйства ручные и специальные опрыскиватели фирмы GLORIA всегда надежно несут свою службу. Уплотнения из износостойкого материала Viton® делают эти модели чрезвычайно устойчивыми к термической и химической нагрузке. Резервуары изготовлены из высококачественного пластика и отличаются экстремально высокой прочностью. Высокопроизводительные насосы создают в опрыскивателе максимальное давление 3 бара, что позволяет в длительные периоды работы обходиться без подкачки и гарантирует равномерный характер распыления. Мелкодисперсные распылители Pro 05 и Pro 10 привлекают наличием прецизионного насоса двойного действия. Всего одним движением нажатия устройства выдают две мощные дозы жидкости для опрыскивания.



NEU  
NEW



	Мелкодисперсный опрыскиватель, тип 89	Мелкодисперсный опрыскиватель Pro 05	Мелкодисперсный опрыскиватель Pro 10	Распылитель, работающий под давлением, Pro 100
Арт. №	000089.0000	000094.0000	000095.0000	000098.0000
Код EAN	404 632 550 6506	404 643 602 2212	404 643 602 2229	404 643 602 3394
макс. рабочее давление	3 бар	—	—	3 бар
Емкость заполнения	1,0 л	0,5 л	1,0 л	1,0 л
Материал резервуара	прочный пластик	высококачественный пластик	высококачественный пластик	прочный пластик
Насос	Прецизионный насос	Прецизионный насос двойного действия: 1 x подача насосом = 2 x опрыскивание	Прецизионный насос двойного действия: 1 x подача насосом = 2 x опрыскивание	Высокопроизводительный насос
Предохранительный клапан	×	—	—	×
Форсунка	регулируемая латунная форсунка с поворотной головкой	форсунка с латунной вставкой с плавным регулированием	форсунка с латунной вставкой с плавным регулированием	высококачественная латунная форсунка с плоской струей, тип 8002, 80°
маслостойкое исполнение	×	×	×	×



Специальный распылитель типа 89 оснащен прецизионным насосом, предохранительным клапаном, а также поворотной головкой форсунки. В сочетании с воздушно-пенной форсункой устройство, помимо прочего, отлично служит при уходе за двигателями и ободьями.



Длительное время работы гарантировано: всего за несколько подач высокопроизводительный насос создает максимальное рабочее давление, равное 3 барам.



Емкость моделей Pro 5 и Pro 8 составляет 5 и 8 литров соответственно. Большая заправочная воронка и практичный наплечный ремень для ношения делают работу комфортабельной и простой. Типичными областями применения этих устройств являются нанесение пригодных к напылению строительных химикатов, таких как грунтовка, грунтовое покрытие глубокого проникновения и адгезионная грунтовка, а также увлажнение обоев для упрощения их снятия со стен.



	Stratos 5	Pro 5	Pro 8
Арт. №	000179.0000	000081.0725	000092.0000
Код EAN	400 632 551 0404	400 632 569 3046	404 643 601 3913
макс. рабочее давление	3 бар	3 бар	3 бар
Емкость заполнения	5 л	5 л	8 л
Материал резервуара	высококачественный пластик	высококачественный пластик	высококачественный пластик
Стрелочный манометр	×	—	—
Предохранительный клапан	×	×	×
Форсунка	Форсунка с плоской струей 8004E	регулируемая форсунка с факелом распыла «полый конус»	регулируемая форсунка с факелом распыла «полый конус»
Система ношения	с возможностью ношения на плече	с возможностью ношения на плече	с возможностью ношения на плече
маслостойкое исполнение	×	×	×
Прочее	Латунная разбрызгивающая трубка, крепление для трубки, опорное кольцо	Латунная разбрызгивающая трубка	Латунная разбрызгивающая трубка, Опорное кольцо, крепление разбрызгивающей трубки







## Области применения

Продукция серии GLORIA Profiline подходит для разнообразного применения в промышленности и ручном труде. Следующий перечень представляет собой обзор многочисленных возможностей, которые предлагают для вашей ежедневной деятельности высокопроизводительные распылители, а также ручные и специальные опрыскиватели GLORIA.

### Строительство надземных/подземных сооружений

- Масло для опалубки/сmyвающий состав
- Станок для колонкового бурения
- Отрезной шлифовальный станок
- Приспособление для сверления каналов
- Дополнительная обработка бетона/пропитка



### Дорожное строительство

- Разделительный состав для дорожного покрытия
- Обустройство люков с крышками
- Очистка и подготовка строительных машин и т. п.
- Бордюрные камни и дорожная разметка
- Строительство рельсовых путей/смазка железнодорожных стрелок



### Ручной труд

- Удаление обоев/адгезионная грунтовка/нанесение грунтового слоя
- Дезинфекция
- Очистка (например, кухни, полов, каменных и кирпичных поверхностей, отопительных котлов...)
- Пропитка мягкой обивки и ковров
- Борьба с вредителями



### Промышленность

- Консервация машин
- Охладители
- Смазывание жидкой смазкой
- Дезинфекция/очистка сыродельных и молочных заводов
- Дезинфекция/очистка скотобоен



### Сельское и лесное хозяйство

- Защита растений
- Борьба с сорняками
- Распыление средств для борьбы с укусами диких животных
- Известковая обработка
- Дезинфекция животноводческих помещений



## Эластомеры для применения уплотнений в компании GLORIA

Краткое обозначение	Химическое наименование	Известные торговые названия	Свойства	Цель применения
NBR	Акрил-нитрил-бутадиеновый каучук	Perbunan®	Высокоэластичный синтетический каучук для многоцелевого использования с оптимальными механическими свойствами и общей высокой устойчивостью к набуханию.	Стандартный уплотнительный материал, преимущественно используемый компанией GLORIA в распыляющих устройствах для защиты растений и газовой арматуры.
FPM / FKM	Фтористый каучук	Viton®	Эластичный синтетический каучук для промышленного применения. Очень высокая устойчивость к углеводородам (маслам, жирам, растворителям). Высокая стойкость к химикатам, температурам и старению.	Материал уплотнения для всех высокопроизводительных распылителей промышленного использования и устройств специального применения.
EPDM	Этилен-пропилен-диеновый каучук	Buna EP®	Высокая стойкость к воздействию оснований и кислот. Низкая стойкость в отношении углеводородов.	Применение в области очистки и пищевой промышленности.

Откройте для себя широкий ассортимент продукции GLORIA для дома и сада, ручного труда, промышленности и очистки.



Ассортимент продукции GLORIA для дома и сада. От мелкодисперсного управляемого вручную опрыскивания террасы и балкона через распылители, работающие под давлением, с емкостью резервуара от 3 до 8 литров до наплевных поршневых распылителей для профессионального применения в лесном и сельском хозяйстве — в актуальном каталоге «Жизнь в саду» вы найдете многочисленные устройства, которые станут отличными помощниками для работы в саду.



Обзор полного ассортимента серии GLORIA Profiline для очистки представлен в нашей 12-страничной брошюре. Узнайте о спектре наших услуг и ассортименте нашей продукции для ухода за автомобилями, очистки и дезинфекции, а также борьбы с вредителями.

Актуальные каталоги продукции и брошюры компании GLORIA можно получить у дилеров, работающих в вашем регионе, или загрузить с домашней страницы GLORIA (см. стр. 2) в виде файлов PDF.

Этот проспект был передан вам через:

98-276 · Фирма сохраняет за собой право на ошибки и технические изменения.

**GLORIA®**

Техника для дома и сада

**GLORIA**

**Haus- und Gartengeräte GmbH**

Därmanbusch 7 · D-58456 Witten

Тел.: +49 (0) 2302 / 700 0

Факс: +49 (0) 2302 / 700 46

[www.industrie-spruehgeraete.de](http://www.industrie-spruehgeraete.de)

Центр сбыта и маркетинга

Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm

Тел.: +49 (0) 731 / 140 60 560

Факс: +49 (0) 731 / 140 60 53

[info@gloria-garten.com](mailto:info@gloria-garten.com)

Обслуживание клиентов /  
сервис по запчастям:

[service@gloria-garten.com](mailto:service@gloria-garten.com)